

# Glas-Door-Design Haustüren

Licht trifft Design  
bei voller Diskretion  
und maximaler Sicherheit.

Geeignet für  
Widerstandsklasse

**RC 2**

Sicherheits-  
verglasung

**P4A**

Wärme-  
dämmung

**$U_D 0,94$**










MARKENPRODUKT




MADE




IN




GERMANY

# ÜBERSICHT (alle Ausführungen mit individuellem Seitenteil möglich)

	<div>Basic</div> <div>Doppler</div> <div>Mattierung</div>		<div>Basic</div> <div>Piano White</div> <div>Mattierung</div>		<div>Design</div> <div>Drift</div> <div>Applikation: SGDD02   SGDD03</div>
	<div>Basic</div> <div>Identity</div> <div>Mattierung</div>		<div>Design</div> <div>Doppler</div> <div>Applikation: SGDD02   SGDD05</div>		<div>Design</div> <div>Dual Drift</div> <div>Applikation: SGDD02   SGDD03</div>
	<div>Basic</div> <div>Cool Stripes</div> <div>Mattierung</div>		<div>Design</div> <div>Piano White</div> <div>Applikation: SGDD02   SGDD03</div>		<div>Design</div> <div>Flower Power</div> <div>Applikation: SGDD02   SGDD03</div>

	Design
	Identity
	Applikation: SGDD02   SGDD03
	Design
	Waist
	Applikation: SGDD02   SGDD03
	Theme
	Embrace
	Applikation: SGDD02   SGDD03   SGDD05


	Theme
	Masterpiece
	Applikation: SGDD02   SGDD03   SGDD05
	Theme
	Fresh Leaf
	Applikation: SGDD02   SGDD05   SGDD63
	Theme
	Rally Stripes
	Applikation: SGDD02   SGDD03   SGDD90

	Theme
	Inside
	Applikation: SGDD02   SGDD03   SGDD90
	Theme
	Brooklyn Color
	Applikation: SGDD02   SGDD03   SGDD93
	Theme
	Six Stripes
	Applikation: SGDD02   SGDD93   SGDD90

# Glas-Door-Haustüren Ausführung:

bewa-Glas-Door-Haustüren geeignet für Einbruchschutz nach DIN EN 1627 der Widerstandsklasse RC 2 mit erstklassiger Sicherheitsausstattung serienmäßig:

1. Haustür-Profilsystem K85 Vario 7 mit 85 mm Bautiefe
2. 3 Stück Haustürbänder
3. P4A Sicherheitsglas Glas-Door- Einsatzfüllung
- 4.3 Stück Falzluftbegrenzer / Verschiebesicherungen
5. Schutzbeschlag mit Anbohrschutz



Haustür Flügel Nr. 7033 116 mm  
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8520 90 mm  
Wetterschenkel Ev1

Rahmen Nr. 7003 80 mm  
HT-Flügel Nr. 7033  
Gesamtansicht 168 mm

Geeignet für  
Widerstandsklasse

**RC 2**

Sicherheits-  
verglasung

**P4A**

Wärme-  
dämmung

**U<sub>g</sub> 0,6**

Wärme-  
dämmung

**U<sub>D</sub> 0,94**

bewa-plast Haustürprofil K85 Vario 7  
Bautiefe 85 mm



Sicherheits-P4A  
Glasfüllung U<sub>g</sub> 0,6

**4 verschweißte  
Eckverbinder**

sorgen für optimale  
Verwindungssteifigkeit  
und Stabilität.

**Anschluss ohne  
zusätzliche  
Halterung**

für optimale  
Passgenauigkeit und  
harmonische Optik



## 6. Mechanische, automatische Mehrfachverriegelung Auto Lock AV 3 mit Schwenkriegel-Duo, Magnetauslöser, Tagesfalle

**Verriegelt von selbst (automatisches Verriegeln durch Magnetauslöser) beim Zuziehen der Tür.**

Sobald die Tür bündig im Rahmen sitzt fahren automatisch die Schwenkriegel in die Schließbleche (zusätzliches Abschließen mit dem Schlüssel ist nicht notwendig)



*Weitergehende Sicherheitssysteme (z.B. vollautomatisches Motorschloss Blue Motion mit Fingerprint usw.) sind gegen Aufpreis möglich.*



### Schwenkriegel-Duo

Verbesserung des Anpressdrucks, für mehr Dichtigkeit und zusätzliche Sicherheit.



### Magnetauslöser

Magnetauslöser für Leichtgängigkeit und hohen Bedienkomfort. Der Magnet betätigt den Auslöser, für Schwenkriegel und Dichtungselement die dann verriegeln.



### Tagesfalle

Ermöglicht das Verlassen und Betreten des Hauses ohne Schlüssel. Aktivieren und deaktivieren durch einfaches Umlegen des blauen Hebels.








# bewa-plast | Glas-Door-Füllungen

## Gestaltungsmöglichkeiten

### Haustürrahmen und Flügeldekore:

bewa-Glas-Door-Haustür Kunststoffrahmen und -flügel sind in folgenden Standard Farben erhältlich:

#### STANDARD DEKORE:

	ein-seitig	beid-seitig
 <b>nussbaum</b> 436-2035 beidseitig auf braun	X	X
 <b>mahagoni</b> 436-2002 beidseitig auf braun	X	X
 <b>golden oak</b> 436-2036 beidseitig auf ocker	X	X
 <b>anthrazitgrau Sandstruktur</b> 436-7003	X	*
 <b>grau Sandstruktur</b> 436-7049	X	*

Lieferzeit Standarddekore 4 Wochen

\* beidseitige Ausführung als Sonderdekor

#### NATURA STANDARD DEKORE:

	ein-seitig	beid-seitig		ein-seitig	beid-seitig
 <b>braun dekor</b> 436-5010	X	X	 <b>basaltgrau Sandstruktur</b> 436-7048	X	
 <b>bergkiefer</b> 436-2009 beidseitig auf ocker	X	X			
 <b>mooreiche</b> 436-2007	X	X			
 <b>dunkelgrün</b> 436-5021	X				
 <b>alux DB 703</b> 436-1014	X				

Natura-Standarddekore preisgleich mit Standarddekoren, Lieferzeit jedoch 6 Wochen


*Weiter sind zahlreiche Sonderdekore, Natura-Sonderdekore und Anti-Heat Farbbeschichtungen in allen RAL-Tönen gegen Aufpreis möglich.*



## Glas-Door-Füllungen:

bewa-plast Glass-Door-Design bietet eine hochwertige Beschichtungstechnik in verschiedenen Luminanzabstufungen mit bisher unerreichter Konturschärfe. Drei Satinierungsstufen (SGDD 02/03/05) bilden im Scheibenzwischenraum des Isolierglases das Grunddesign der einzelnen Motive. Metallisierende Applikationen oder Farbelemente sind in den Designs frei wählbar. Individuell in einzigartiger Qualität.

### Satinierungsstufen



### Farbapplikationen



### Haustürgriffe:



Edelstahl  
Stangengriffe  
600 mm Länge  
oder auch  
1600 mm Länge gegen  
Aufpreis.

## Serie BASIC - einfache Mattierung

### Oberflächenmattierung in ihrer reinsten Form.

Die Mattierung verleiht der Tür eine dezente Eleganz. Durch die Lichtdurchlässigkeit des Glases wird das Dekor zum stilvollen Blickfang des Eingangsbereichs. Die Serie Basic beinhaltet eine einfache Mattierung als Alternative zur hochwertigen Folientechnik.

stark gesandstrahlt    schwach gesandstrahlt



Doppler

stark gesandstrahlt    schwach gesandstrahlt



Identity (Schriftzug nach Wunsch)

stark gesandstrahlt    schwach gesandstrahlt



Cool Stripes

stark gesandstrahlt    schwach gesandstrahlt



Piano White





## Serie DESIGN - zwei Folien

Auch komplexe Designs lassen sich mit GlasDoorDesign realisieren.

In der Serie Design wählen Sie zwischen unterschiedlichen Mattierungstypen, kombiniert mit zwei Folien. Zusammen mit den Seitenteilen sorgt die Komposition für abwechslungsreiche Licht- und Transparenzeffekte.

Applikation: SGDD 02 | SGDD 05



Doppler

Applikation: SGDD 02 | SGDD 03



Piano White

Applikation: SGDD 02 | SGDD 03



Drift

Applikation: SGDD 02 | SGDD 03



Dual Drift



Applikation: SGDD 02 | SGDD 03



Flower Power

Applikation: SGDD 02 | SGDD 03



Waist

Applikation: SGDD 02 | SGDD 03



Identity




## Serie Theme - drei Folien

### Thema und Variation.

Das Spiel mit Licht und Schatten, mit Klarheit, Mattierung und Farbe. In der Serie Theme werden verschieden matte Designs miteinander zu einem harmonischen Ensemble verschmolzen.

Applikation: SGDD 02 | SGDD 05 | SGDD 63



Fresh Leaf (mit Seitenteil)

Applikation: SGDD 02 | SGDD 05 | SGDD 63



Fresh Leaf

Applikation: SGDD 02 | SGDD 93 | SGDD 90



Six Stripes (Ausführung z. B. mit Seitenteil)

Applikation: SGDD 02 | SGDD 05 | SGDD 03



Masterpiece

Applikation: SGDD 02 | SGDD 03 | SGDD 90



Rally Stripes Silver

Applikation: SGDD 02 | SGDD 03 | SGDD 90



Inside

Applikation: SGDD 02 | SGDD 03 | SGDD 93



Brooklyn Color

Applikation: SGDD 02 | SGDD 03 | SGDD 05



Embrace




# Kreativ und ungebunden

## GlassDoorDesign - Gestaltung ganz nach Ihren Wünschen

Durch die innovative Applikationstechnik von Semco **GlasDoorDesign** mit 3 Mattierungsstufen entsteht neuer Raum für neue Ideen im Türendesign.

Selbstverständlich ist es möglich auch Ihre eigenen Motive oder Ideen in Semco GlasDoorDesign -Technik umzusetzen.





Geeignet für  
Widerstandsklasse

**RC 2**

Sicherheits-  
verglasung

**P4A**

Wärme-  
dämmung

**U<sub>D</sub> 0,94**

# GlasDoorDesign: Licht. Innovation. Sicherheit.

bewa-plast Vertriebspartner:

